

**تابلوی مانیتورینگ و کنترل ارتفاع سنج ها
و یا فلومترهای کانال های باز**



تابلوی مانیتورینگ BLACKBOX 130

تابلوی مانیتورینگ BLACKBOX 130 تابلوی مانیتورینگ و کنترلی هوشمند ، کم هزینه و جمع و جور می باشد که جهت نمایش و کنترل ارتفاع مخازن بسیار مناسب می باشد. از ویژگی های این تابلو خروجی جریان ۴-۲۰ میلی آمپر که می تواند بصورت ایزوله باشد و متناسب با سطح باشد و دو کنتاکت رله آلارم یا کنترل اشاره نمود.

ویژگی ها :



- کنترلی هوشمند و کم هزینه
- قابلیت کارکرد با کلیه سنسورهای سری IMP و dB تا محدوده ۴۰ متر
- اندازه گیری ارتفاع مایعات ، پودر و مواد جامد

صفحه نمایشگر تابلو Blackbox Display

نمایشگر تابلو نمایشگر ۱۳۰ بخوبی قابلیت های سری Black Box را نشان داده و اجازه می دهد تا کاربران در محل برنامه ریزی انجام داده و ارتفاع را بازخوانی کنند .
مقرون بصره بودن، برنامه ریزی و عملکرد ساده این سیستم باعث می شود که کاربران از عملکرد بسیار دقیق و قابل اعتماد پردازش دیجیتال اکو در سنسورهای سری dB بهره مند گردند(اندازه گیری ۱۲۵ میلیمتر تا ۴۰ متر)

کالیبراسیون تابلو Blackbox Calibration

واحدهای BLACKBOX را می توان با استفاده نرم افزار کپیوتری PC Suite و کابل رابط آن (Option) ، که توسط پورت RS232 RJ11 به پورت سریال یا USB کامپیوتر متصل می شوند ، راه اندازی نمود.
صفحه نمایش LCD جهت نمایش ارتفاع و منو قابل برنامه ریزی از طریق کلید های امکان پذیر میباشد

تابلوی مانیتورینگ و مشاهده سه کاره مدل



Ultra3 (جهت نمایش ارتفاع - فلو - کنترل ۳ پمپ)

دارای سیستم دیتالاگر داخلی جهت ثبت اطلاعات بروی فلش مموری

- Ultra 3 level, flow and pump controller / transceiver
- wall mount IP65 enclosure, with integral keypad and display
- Includes RS485 Modbus output and on-board data logging
- accessed by PC Ultra Log software sold separately
- ۳relays, 4-20mA output
- An integral RJ11 port for programming is provided
- Power supply: 115/230 V a.c., 18 - 36 V d.c
- Internal Data logger with SD card

